

2010
2011

Program zdravog spavanja



Optimo[®]
Krevetni sustavi

Ergonomie Mit Comfort - dolazi samo u najboljim madracima

Supra 180



- Jezgra
EMC hladna pjena, gustoće 60/50/60, visine 18 cm. Elastična jezgra sa posebno oblikovanim kockastom površinom od meke hladne pjene gustoće 60 u 7 zona radi boljeg prilagođavanja u dijelu ramena, leđa i bokova.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

Springfit 200



Novo



- Jezgra
Klimatski aktivna EMC® hladna pjena, gustoće 55/60, visine 20cm.
150 Air Spring elemenata, gustoće 60, jamče vrhunsku klimu spavanja, a različite tvrdoće elemenata omogućavaju pravilnu zonalnu strukturu.
Udobnost ležaja: meko (H1), srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskih vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

EMC

Ergonomie Mit Comfort - ergonomija sa udobnosti.
Ubraja se u proizvode visoke kvalitete na području hladne pjene. Visoka udobnost EMC-a podržava i rasterećuje kralježnicu, a izvrsna opružna karakteristika garantira ravnomjerno rasterećivanje pritiska. Zahvaljujući strukturi s otvorenim porama, osigurava idealnu prozračnost ležaja te regulira protok vlažnosti i topline. Proizvodi se bez utjecaja štetnih tvari, antibakterijski je, periv te dezinficirajući.


Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

4 vrhunski madraca od pjene



Corona



- Jezgra
EMC hladna pjena, gustoće 55, visine 18cm. Klimatski aktivna elastična jezgra sa posebno oblikovanom površinom u 7 zona te dodatnim kanalima u zoni ramena i učvršćenjem u zoni leđa radi što boljeg prilagođavanja u tim dijelovima tijela. Udobnost ležaja: meko (H1), srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

Geox 240



- Jezgra
EMC hladna pjena, gustoće 55, visine 24 cm. Elastična jezgra sa posebno oblikovanom površinom u SMT tehnologiji u 7 zona radi boljeg prilagođavanja u dijelu ramena, leđa i bokova. Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka MicroModal elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

MicroModal tkanina


Najnježnija vlakna koja se koriste u proizvodnji najkvalitetnijeg donjeg rublja. Osnovna sirovina za proizvodnju MicroModala je najfinija celuloza iz bukovine, a miješanjem sa najplemenitijim materijalima poput svile i kašmira daje ekstremno fine i ultra lagane kvalitete tekstilu. Tkanine od MicroModala su lagane poput perja i nježne za kožu.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

Jedinstveni osjećaj Visco pjene

Viscotherm 20



- Visco pjena se prilagođava tijelu prema pritisku i toplini te osigurava ergonomsku udobnost ležanja. Jednostrano korištenje zbog slojevitosti.
- Jezgra: Troslojna, visine 20 cm; 2 cm meke Visco pjene, 7 cm Visco pjene, gustoće 50, za jedinstveno rasterećenje pritiska na površini ležaja i 11 cm hladne pjene, gustoće 40.
- Navlaka: Elastična skidljiva navlaka, periva do 60°C, pogodna za alergičare. Donji dio navlake od PU-vodo nepropustan, a zračno propustan.




Visco Med



- Visoko elastična visco pjena reagira na pritisak tijela i na tjelesnu toplinu te smanjuje pritisak glave i daje potporu vratnoj kralježnici. Skidljiva navlaka, periva do 60 °C.

Viscotherm



- Visco pjena se prilagođava tijelu prema pritisku i toplini te osigurava ergonomsku udobnost ležanja. Jednostrano korištenje zbog slojevitosti.
- Jezgra: Dvoslojna, visine 15cm; 7 cm visco pjene, gustoće 50, za jedinstveno rasterećenje pritiska na površini ležaja i 8 cm hladne pjene, gustoće 40. Poprečni kanali za cirkulaciju zraka.
- Navlaka: Elastična skidljiva navlaka, periva do 60°C, pogodna za alergičare. Donji dio navlake od PU-vodo nepropustan, a zračno propustan.

Najudobnija pjena za najugodnije snove




Viscostar



- Jezgra
Dvoslojna, visine 16 cm; 4 cm meke Visco pjene, gustoće 50, za jedinstveno rasterećenje pritiska na površini ležaja, 12 cm hladne pjene gustoće 35 za potporu u donjem dijelu ležaja.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3)
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina u Comfort-Stretch izvedbi, skidljiva, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

Activa SMT



- Jezgra
Klimatski aktivna EMC® hladna pjena, gustoće 45, visine 16 cm. Elastična jezgra sa posebno oblikovanom površinom u SMT tehnologiji u 7 zona radi boljeg prilagođavanja u dijelu ramena, leđa i bokova.
Udobnost ležaja: meko (H1), srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

VISCO pjena

Visco pjena je nastala prilikom istraživanja materijala za svemirske letjelice. Materijal reagira na pritisak i toplinu tijela te se prilagođava obliku tijela.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

Moj način života Moj način spavanja




Lateks kvaliteta koja će Vam pristajati u svakom položaju

Ergomed



- Jezgra
Lateks visine 14 cm sa posebno oblikovanom površinom sa uzdužnim i poprečnim utorima u 7 zona, te kanalima u zoni ramena radi što boljeg prilagođavanja u tim dijelovima tijela.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

Magnum



- Jezgra
3cm Perfocell-Talalay lateks / 10 cm lateks / 3 cm Perfocell-Talalay lateks.
Točkasto elastični Perfocell-Talalay lateks omogućava optimalnu distribuciju pritiska, a središnja lateks jezgra daje potporu.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

LATEKS

Lateks je prirodan proizvod iz mlijeka indijskog kaučukovca, a karakteriziraju ga visoka točkasta elastičnost, dobra prozračnost, antibakterijske osobine i samim time ima izrazita higijenska svojstva. Dodatnom talalay obradom dobiveni Perfocell lateks ima okruglu jezgrenu strukturu otvorenih pora što omogućava najbolju točkastu elastičnost i dugu životnu dob.

Optimo[®]
Krevetni sustavi


www.optimo.hr

Flexona



- Jezgra
Lateks visine 14 cm. Višestruko bušena elastična jezgra u 7 zona, te kanalima u zoni ramena radi boljeg prilagođavanja u dijelu ramena, leđa i bokova.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

Comfora



- Jezgra
Lateks visine 14 cm. Višestruko bušena elastična jezgra u 5 zona.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

Vienna



- Jezgra
5-zonska džepičasta, visine 14 cm.
Sa strane obložena hladnom pjenom, a gornja i donja strana obložena elastičnim Perfozell-Talalay lateksom koji omogućava optimalnu distribuciju pritiska.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

LATEKS

Pored prirodnog lateksa dobivenog iz mlijeka indijskog kaučukovca, postoji i umjetni lateks dobiven sintetskim putem iz nafte. Mnogi madraci sastoje se od optimalnog omjera prirodnog i umjetnog lateksa, koji omogućavaju dugotrajnost i visoku udobnost. Na kvalitetu madraca još utječu visina te struktura jezgre madraca.


Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

Za zdravo spavanje potrebno je nešto više




Global



- Jezgra
5 zonska cilindrična džepičasta jezgra, visine 14 cm, obostrano obložena klimatski aktivnom 7 zonskom hladnom pjenom.
Visina madraca cca 24 cm.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskih vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.

Junior Med



- Jezgra
Visoko kvalitetno oblikovana hladna pjena, gustoća 35, visine 9 cm.
Valovita mekana površina omogućava odličnu točkastu elastičnost, daje tijelu idealnu ortopedsku podršku i osigurava optimalan komfor spavanja. Ugrađeni zračni kanali dodatno smanjuju rizik od gušenja kod dojenčadi i male djece. Integrirani pojačani okvir za sigurnije prve pokušaje dizanja. Zbog nepravilne jezgrene strukture otvorenih pora bolja regulacija protoka zraka i vlage.
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskih vlaknima, periva do 60 °C, pogodna za alergičare.
- Veličine:
60 x 120 cm
70 x 140 cm

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

Lordolux 160



- Jezgra
Komforna pjena, gustoće 35, visine 16 cm.
Elastična jezgra sa posebno oblikovanom površinom u 7 zona radi boljeg prilagođavanja u dijelu ramena, leđa i bokova.
Udobnost ležaja: srednje tvrdo (H2) i tvrdo (H3).
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

Eurofeel



Rolani tip madraca koji u svojoj osnovi ima jezgru od komforne pjene. Njegova je prednost pakiranje rolanjem na promjer cca 40 cm, što pruža mogućnost jednostavnog transporta i prenošenja do udaljenih lokacija. Zbog strukture madraca obavezna je letvičasta podloga.

- Jezgra
Komforna pjena, gustoće 30, visine 18 cm.
Elastična jezgra sa posebno oblikovanom površinom u 7 zona. Struktura pjene otvorenih pora jamči visoku čvrstoću i veliku nosivost te prilagodljivost anatomiji tijela.
Udobnost ležaja: tvrdo (H3)
- Navlaka
Dvostruka elastična tkanina, skidljiva, protkana klimatskim vlaknima, periva do 60°C, pogodna za alergičare.

Visco Med Soft jastuk



- Jezgra
Ergonomski oblikovana visco jezgra koja se u potpunosti prilagođava vratu spavača. Visco pjena reagira na pritisak i temperaturu tijela. Različite visine ležeće površine uzglavlja omogućavaju izbor optimalnoga ležećeg položaja prilagođenog širini ramena.
- Navlaka
Dvostruka tkanina u Sleep-Fresh izvedbi, skidljiva s mogućnošću pranja do 60 °C, za osobe sklone alergijama.
Veličina: 50 x 33 cm

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr



Sigma Plus linija

10 JAHRE 107

Novo

- 60 visoko elastičnih opružnih elemenata od Tectela®
- prilagodljivost u području ramena, pomični leđni naslon i dio u području bokova omogućava ergonomsku i elastičnu udobnost ležanja
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora
- na zahtjev kupca moguća je dodatna narudžba regulatora tvrdoće za opružne elemente



Sigma Plus EL



Sigma Plus S



Sigma Plus KFS

HiLine linija

10 JAHRE



HiLine DL

HiLine izvedbe



HiLine S



HiLine KFS




HiLine EL2



HiLine EL3

- lamelirana letvica od 7 slojeva za veću elastičnost i duži vijek trajanja
- trajno elastični gibljivi nosači letvica od Tectela®
- prilagodljivost u području ramena
- regulacija tvrdoće na srednjem dijelu na tri parne letvice pomoću donje letvice i regulatora tvrdoće
- ručno pedesivo uzglavlje i uznožje te leđni dio podnice



Regulator tvrdoće iz Tectela

Pomoću posebnog elementa moguće je regulirati tvrdoću svakog pojedinog nosača letvice

PODKNICE


Optimo podnice su savršeno usklađene sa Optimo madracima tako da točno naglašavaju njihove posebnosti i fleksibilne karakteristike. Dizajnirane su i proizvedene po najnovijim ergonomskim rješenjima. Na Vama je da izaberite liniju i izvedbu koja Vam najviše odgovara.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr

Sigma linija

10 JAHRE



Sigma EL

Sigma izvedbe



Sigma S



Sigma KFS



Opružno tijelo sa regulatorom tvrdoće



Zona leđa

- visoko elastični opružni elementi od Tectela® kombinirani sa trajno elastičnim gibljivim nosačima letvica od Tectela®
- prilagodljivost u području ramena, pomični leđni naslon i dio u području bokova omogućava ergonomsku i elastičnu udobnost ležanja
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora
- na zahtjev kupca moguća je dodatna narudžba regulatora tvrdoće za opružne elemente

Silverstar linija

10 JAHRE



Silverstar DZ

Silverstar izvedbe



Silverstar S



Silverstar K



Silverstar KFS



Silverstar Exclusiv



Silverstar DL



Silverstar EL2



Silverstar EL3K



Silverstar EL3F



Silverstar EL4

- trajno elastični gibljivi nosači letvica od Tectela®
- prilagodljivost u području ramena
- regulacija tvrdoće na srednjem dijelu na tri parne letvice pomoću donje letvice i regulatora tvrdoće
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću pneumatskog cilindra

Zona ramena



Regulator tvrdoće u zoni leđa



Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr


Pravilan izbor podnice unaprijeđuje kvalitetu spavanja



Comfort Master



- Ravni način izvedbe, visina samo 10.5 cm
- Skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora



- Nema dijelova motora ispod podnice, zahvaljujući čemu ostaje dovoljno prostora za odlaganje - npr. za ladicu za posteljinu

X-Large linija

10 JAHRE



- deblje i ojačane lamelirane letvice za duži vijek trajanja
- trajno elastični gibljivi nosači letvica od Tectela®
- regulacija tvrdoće u srednjem dijelu na 8 letvica
- ručno podesivo uzglavlje
- skupna regulacija u zoni leđa i uznožja s pomoću četiri elektromotora

X-Large izvedbe



Specijalno konstruirano za posebne zahtjeve i ekstremne mase



Podnice

Optimo podnice su savršeno usklađene sa Optimo madracima tako da točno naglašavaju njihove posebnosti i fleksibilne karakteristike. Dizajnirane su i proizvedene po najnovijim ergonomskim rješenjima. Na Vama je da izaberite liniju i izvedbu koja Vam najviše odgovara.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

w w w . o p t i m o . h r

Trilat linija



Trilat EL

- gibljivi nosači opružnih letvica omogućavaju fleksibilnost i udobnost ležanja
- prilagodljivost u području ramena
- regulacija tvrdoće na srednjem dijelu
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora
- opcija: IR daljinsko upravljanje

Trilat izvedbe



Trilat S



Trilat KFS

Basic linija



Basic EL

- gibljivi nosači opružnih letvica omogućavaju fleksibilnost i udobnost ležanja
- prilagodljivost u području ramena
- regulacija tvrdoće na srednjem dijelu na tri parne letvice pomoću donje letvice i regulatora tvrdoće
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora
- opcija: IR daljinsko upravljanje

Basic izvedbe



Basic S



Basic KFS

Zona ramena

Zona leđa



Kompakt linija



Kompakt Mobilo

- gibljivi nosači opružnih letvica omogućavaju fleksibilnost i udobnost ležanja
- regulacija tvrdoće na srednjem dijelu
- skupna regulacija pri uzglavlju i uznožju s pomoću elektromotora

Kompakt izvedbe



Kompakt S



Kompakt KF

Modele Kompakt S i KF je moguće uz doplatu dobiti sa okvirom visine 4 cm (Flachrahmen).

Optimo[®]
Krevetni sustavi

w w w . o p t i m o . h r

Vidljivo ljepši
dizajnerski kreveti za
osjetno bolji ugođaj
ležanja.



Casa. Trendovski krevet - ugrađeni noćni ormarići daju formalnom izrazu poseban naglasak. Casa u izvedbi svjetlog hrasta.



Valetta. Suвременa interpretacija nostalgичnih oblika - harmonija u vrhunskoj izvedbi. Valetta u boji wenge.



Alora. Stilski klasik - dizajn koji odolijeva svim vremenima. Alora u boji wenge.

KREVETI

U programu kreveta Optimo kvaliteta drveta ujedinjena je s tradicionalnim umijećem i stilskom umjetnošću obrade drveta u jedinstvenu ljepotu. Ovdje ćete za svaki ukus i za svaku spavaću sobu pronaći odgovarajući model.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr



Legra. Jednostavno i pročišćeno - za osobe koje preferiraju vidike ravnih linija. Legra u izvedbi svijetlog hrasta.



Luma Piedi. U kombinaciji s dodatkom za noge daje jedinstvenu sliku. Luma Piedi u izvedbi oraha.



Varo. Poletno i samopouzđano - zahtjevan dizajn kao središte bezvremenske spavaće sobe. Varo u izvedbi trešnje.

Optimo[®]
Krevetni sustavi

www.optimo.hr



Proizvodnja madraca na 9.000 m²



Proizvodnja podnica, skladište i uprava na 27.000 m²



Optimo je obiteljska tvrtka čiji je vlasnik i osnivač g. Kinder koji je rođen u Požegi, ali krajem 2. svj. rata odlazi u Austriju i tamo pokreće proizvodnju podnica 1954.g.

Današnja proizvodnja se odvija u vlastitim prostorima na površini od 36.000 m² pokrivenih površina, a u proizvodnji sudjeluju oko 220 djelatnika.

Sjedište tvrtke, razvoj i proizvodnja su u mjestu Braunau am Inn na austrijsko njemačkoj granici. Najmodernija tehnologija, najkvalitetniji materijali, visoka organizacija i visoka motiviranost djelatnika osiguravaju visokokvalitetan proizvod, brojne inovacije i brzu isporuku. Dugogodišnje iskustvo i suradnja sa mnogim znanstvenim institucijama za ergonomiju i istraživanje sna (EIM, LGA), rezultira vrlo visokom kvalitetom i funkcionalnošću Optimo krevetnih sustava.

Optimova tradicionalna tržišta su zemlje zapadne Europe. Tijekom posljednjih petnaest godina pridružili su se tržištima srednje i istočne Europe te Bliskog istoka. Zastupljeni su i na tržištu SAD-a.

Optimo je gradio svoj brand tijekom pedeset godina i danas je jedan od najvećih europskih proizvođača krevetnih sustava sa najmodernijom i tehnološki najrazvijenijom proizvodnjom u ovom sektoru u svijetu. Njegova godišnja proizvodnja u 2009. iznosi više od pedeset različitih grupa proizvoda sa preko 130.000 madraca i 400.000 podnica. Tvrtka raspolaže sa vlastitim voznim parkom od 17 kamiona, a godišnji promet u 2009. iznosio je 37.000.000 eura.

ALBENA d.o.o.

Kušlanova 15, 10000 Zagreb

tel. 01 231 57 58

fax: 01 233 99 68

e-mail: albena@zg.t-com.hr



Optimo[®]
Krevetni sustavi

Dodatne informacije na e-mailu: info@optimo.hr ili www.optimo.hr